

Data .....

Nazwa .....  
Adres .....  
NIP .....  
Tel .....

**Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieluniu**  
**98-300 Wieluń ul. POW 14**

ZLECENIODAWCA

**ZLECENIE**

**Rodzaj badań/pomiarów:**

.....  
.....

**Ilość próbek:** .....

**Miejsce pobrania próbek/wykonania pomiarów:** .....

**Data i godzina pobrania próbek/wykonania pomiarów:** .....

**Data i godzina dostarczenia próbek:** .....

**Próbki pobrał:**

- zleceniodawca  zleceniobiorca

**Uzgodnienie warunków badań:**

**Cel badania/wykonania pomiarów:**

- dla potrzeb własnych  
 dla potrzeb urzędowych.....

**Metody badań/pomiarów:**

- zgodnie z ofertą badań/pomiarów na rok .....  
 zgodnie z Zał. Nr 4a do PO/L-02  
 zgodnie z Zał. Nr 4b do PO/L-02  
 inne metody: .....  
 wynik badania z niepewnością  wynik badania bez niepewności\*

**Udział Zleceniodawcy w realizacji zlecenia:**

- przy pobraniu próbek/wykonywaniu pomiarów  w trakcie badań

**Forma płatności:**

- przelew  
➤ Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.  
➤ Cena badania/pomiarów skalkulowana będzie na podstawie cennika obowiązującego w PSSE na dzień zawarcia umowy.  
*Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z cennikiem i akceptuję sposób rozliczenia ceny badania/pomiarów.*

**Forma przekazania/odbioru sprawozdania z badań/pomiarów:**

- osobiście  listownie  faksem

**Inne uzgodnienia:** .....

**Uwagi:**

- Informacje dotyczące zlecenia uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadają klauzulę poufności.
- Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego organu kontroli w przypadku stwierdzenia w trakcie badań zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska.
- Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania sprawozdania.
- Dane osobowe klienta są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Istnieje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

\*wynik bliski wartości granicznej podawany jest zawsze z niepewnością.

.....  
podpis przyjmującego zlecenie

.....  
podpis zleceniodawcy